

TABLETTS

Produktbroschüre

Aufdruck

Polyester Versa Tablettts

Antibakterielle Camguard® Versa Tablettts

Dekorierte Polyester Tablettts

Polyester Lite Tablettts

Century™ Fun Tablettts

Camtrays® Fiberglas Tablettts

Rutschfeste Versa Camtrays®

Diät-Serviertablettts / Camlite® Serviertablettts

Tablettts Camwear®

Camtread® / Treadlite™ / Polytread® Tablettts

Epictread™ Tablettts

Holztablettts

Corfu / Mykonos / Capri / Madeira

Laminierte Schichtstofftablettts

Fast-Food-Tablettts

Menütablettts

Markt-Tablettts



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™



WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE TABLETT FÜR IHR UNTERNEHMEN

Cambro ist weltweit führender Anbieter von Tablett für die Foodservice-Industrie. Das Unternehmen bietet die größte Auswahl an Materialien, Größen, Farben, Formen und Personalisierungsprozessen an. Die Breite des Cambro Sortiments bietet für jeden Bedarf und für jedes Budget die richtige Tablettlösung an.

Folgende Punkte sollten bei der Auswahl des richtigen Tablett für Ihr Unternehmen beachtet werden:

Schritt 1: Wofür wird das Tablett verwendet?

Um das richtige Tablett auswählen zu können, muss zunächst der gewünschte Verwendungszweck bestimmt werden.

Serviertablett

Die Mitarbeiter transportieren die Speisen zu den Gästen:

Rutschfestes Tablett Gästetablett

Die Kunden transportieren ihre Gerichte selbst:

Tablett mit glatter Oberfläche

Schritt 2: Wer wird das Tablett benutzen?

Zur Bestimmung des richtigen Tablettmaterials ist es wichtig zu wissen, wer das Tablett benutzen wird.

Kinder
Studenten
Angehörige des Militärs
Büroangestellte
Servicepersonal

Schritt 3: Wie wird das Tablett verwendet und gereinigt?

Überlegen Sie, wie das Tablett verwendet wird und ob es nur wenig oder sehr oft genutzt und stark beansprucht wird. Auch die Häufigkeit der täglichen Reinigung ist entscheidend.

Oft:

Das Tablett kann so oft wie gewünscht gereinigt werden

Normal:

Das Tablett wird bis zu dreimal pro Tag gereinigt

Wenig:

Das Tablett wird einmal pro Tag gereinigt

Schritt 4: Ermitteln Sie Ihr Budget pro Tablett

Achten Sie darauf, das richtige Tablett für den jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Die Auswahl eines preiswerten Tablett für häufige und extreme Beanspruchung ist keine kostengünstige Lösung. Die Preise der Tablett hängen von den folgenden Faktoren ab:

Herstellungsverfahren
Materialart und Materialbeschaffenheit
Tablettgröße
Personalisierungen
Garantie

Schritt 5: Personalisierung

Cambro bietet für die meisten vom Unternehmen hergestellten Tablett Personalisierungsmöglichkeiten auf hohem Niveau. Achten Sie in der Broschüre auf das Logo Personalisierung. 

Schritt 6: Zusätzliche Anforderungen

Prüfen Sie, ob eine der folgenden Zusatzanforderungen auf Sie zutrifft, um das beste Tablett für Ihren Einsatzzweck auszuwählen.

Stapelnocken - Fördern die Luftzirkulation für schnelles Trocknen und perfektes Aufstapeln
Stoßfeste Oberfläche
Bruchfeste Ränder
Kratz- und Schmutzbeständigkeit
Garantieart

Technische Prüfungen

Alle Cambro Tablett werden einer Reihe von Prüfungen unterzogen, die auf der rechten Seite beschrieben sind. Die Ergebnisse werden auf der Website jedes Tablett unter der Überschrift Technische Testergebnisse aufgelistet.



Versa Tablett



Antibakterielle Versa Tablett



Versa Lite Tablett



Laminierte Capri Tablett



Laminierte Corfu Tablett



Laminierte Mykonos Tablett



Fast-Food-Tablett



Tablett mit Rutschfester Oberfläche

TESTBESCHREIBUNGEN

Thermo-Stoßfestigkeitstest: Die Tests bestehen aus kurzzeitigem, radikalem Temperaturwechsel. Hierzu wird das Tablett von Eiswasser (0°C) in kochendes Wasser (100°C) gelegt und auf etwaige Verformung untersucht.

Bruchfestigkeitstest: Bei diesen Tests fällt eine Metallkugel aus bestimmten Höhen auf das Tablett und es werden etwaige Verformungen am Tablett gemessen.

Kratzfestigkeitstest: Hierbei wird auf Kratzer und Abriebschäden geachtet, die evtl. beim Aneinanderreiben von Porzellangeschirr auf der Tablettoberfläche entstehen. Bei den Tests wird ein Porzellanteller auf das Tablett gestellt und unter Handdruck von links nach rechts verschoben. Dann wird etwaiger Abrieb auf der Tablettoberfläche gemessen.

SPÜLMASCHINENFEST – ERLÄUTERUNGEN

Stark: Für häufige Spülsprüche.

Normal: Spülen bis 3 Mal täglich.

Minimal: Spülen ein Mal pro Tag.

PRODUKTBROSCHÜRE

POLYESTER TABLETTSERIE



EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG	Versa Tablette Ecologic Series Seite 206	Versa Tablette Plus Seite 207	Antibakterielle Versa Tablette VT/GP Seite 208	Tablette mit Dekor GP Seite 209	Rutschfeste Versa Oberflächen-beschichtung GP Seite 209
MATERIAL	Materiale naturale + fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche	fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche
OBERFLÄCHE	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt	Rutschfest
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
AUFDRUCK	Ja Δ hitzebeständigkeit: 90°C	Nein	Nein	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 80°C
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	5	5	5	5	2
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
BRUCHFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
KRAZTFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +90°C ‡	-40° a +80°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	5	5	6	3	4
ANZAHL DER FORMEN	4	4	3	1	1
ANZAHL DER FARBEN	4	3	1	15	5

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

Symbolverzeichnis für die empfohlene Verwendung:



Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbüffet



Partyservice /
Bankett Service



Delikatessen /
Büffet-Auslagen



Schulen



Kaufhausre-staurants /
Imbissläden /
Schnellservice



Essen auf
Rädern



Krankenhäuser



Zimmer-Service



Militär



Gefängnisse /
Strafvollzug



Restaurants / Cafés./
Brauereien /Gaststätten /
Bars / Clubs

PRODUKTBROSCHÜRE

POLYESTER TABLETTSERIE



EMPFOHLENE VERWENDUNG	   	     	   	    	 
TABLETTBESCHREIBUNG	Tabletts VT/GP Seiten 210-211	Lite Tabletts VL/GL Seiten 212-213	Century Fun™ Tabletts: Tabletts VT/GP Lite Tabletts VL/GL Seite 214-215	Rutschfeste Versa Lite Tabletts VL/GL Seite 216	Lite Tabletts mit Gummi Rutschfester Oberfläche VL/GL Seite 217
MATERIAL	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche / rutschfeste Oberfläche	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche
OBERFLÄCHE	Glatt	Glatt	Glatt	Rutschfest	Gummi Rutschfest
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
AUFDRUCK	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 80°C	Nein
JAHERE GEWÄHRLEISTUNG**	5	3	3	2	3
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – stark	Ja – normal	Ja – normal	Ja – normal	Ja – normal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
KRAZTFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-40° a +140°C ‡	-40° bis +130°C ‡	-40° bis +90°C ‡	-40° bis +80°C ‡	-40° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	22	14	1	4	7
ANZAHL DER FORMEN	9	6	1	3	3
ANZAHL DER FARBEN	12	8	14	4	2

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisankünfte.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

POLYESTERTABLETTS

- Versa Tabletts Ecologic Series
- Versa Tabletts Plus
- Antibakterielle Versa Tabletts
- Versa Tabletts
- Versa Tabletts mit Dekor (1)
- Rutschfeste Versa Oberflächenbeschichtung
- Century Fun Tabletts

Die leistungsstarken Polyester-Tabletts bestehen aus einem robusten, mit Fiberglas verstärkten, langfaserigen Mattenmaterial und sind extrem stoßfest. Eingefärbtes Isophthal-Polyesterharz bietet hohe Chemikalienfestigkeit und UV-Beständigkeit.

- (1) Personalisierte Versa-Tabletts und Versa-Tabletts mit Décor sind zum Schutz vor Verfärben, Verkratzen und Abrieb mit Melaminharz beschichtet.

VERSA LITE TABLETTS

- VL/GL Century Fun Tabletts
- VL/GL Tabletts
- VL/GL Tabletts mit rutschfester Oberfläche
- VL/GL Tabletts mit Gummi rutschfester Oberfläche

Polyester-Tabletts in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.



Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbuffet



Partyservice /
Bankett Service



Schulen



Krankenhäuser



Zimmer-Service



Militär



Restaurants / Cafés /
Brauereien / Gaststätten /
Bars / Clubs

PRODUKTBROSCHÜRE

FIBERGLAS TABLETTSERIE

CAMWEAR® TABLETTS



EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG

Camtray® Tabletts
Seiten 218-222

Rutschfeste Versa
Camtrays
Seite 223

Diät-Serviertabletts
Seite 224

Camlite®
Serviertabletts
Seite 224

Camwear
Tabletts
Seite 225

Camwear Tabletts
mit Rutschfester
Oberfläche Seite 225

MATERIAL

Fiberglasschichten
+ Polyesterharz

Fiberglasschichten
+ Polyesterharz
+ rutschfeste
Oberfläche

Fiberglasschichten
+ Polyesterharz

Fiberglasschichten
+ Polyesterharz

Camwear

Camwear +
rutschfeste
Oberfläche

OBERFLÄCHE

Glatt

Rutschfest

Glatt

Glatt

Texturiert

Rutschfest

BEANSPRUCHUNG

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

AUFDRUCK

Ja Δ
Hitzebeständigkeit:
100°C

Ja Δ
Hitzebeständigkeit:
80°C

Nein

Nein

Nein

Nein

JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**

5

2

1

3

3

3

STAPELNOCKEN*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

SPÜLMASCHINENFEST

Ja – stark

Ja – stark

Ja – stark

Ja – stark

Ja – stark

Ja – stark

CHEMIKALIENFESTIGKEIT

Gut

Gut

Gut

Gut

Gut

Gut

TROCKNUNGSTEST

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

THERMO-STOSSFESTIGKEIT

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

Hervorragend

BRUCHFESTIGKEIT

Hervorragend

Hervorragend

Gut

Gut

Hervorragend

Hervorragend

KRAZTFESTIGKEIT

Hervorragend

Gut

Gut

Gut

Sehr gut

Gut

FLECKENBESTÄNDIGKEIT

Hervorragend

Gut

Hervorragend

Hervorragend

Sehr gut

Gut

HITZEBESTÄNDIGKEIT

-10° bis +100°C ‡

-40° bis +80°C ‡

-10° bis +100°C ‡

-10° bis +100°C ‡

-40° bis +99°C ‡

-40° bis +82°C ‡

ANZAHL DER GRÖSSEN

40

2

6

6

2

2

ANZAHL DER FORMEN

7

2

1

2

2

1

ANZAHL DER FARBEN

52

3

52

9

2

2

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln. **Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte. ‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

FIBERGLASTABLETTS

- Camtray Tabletts
- Rutschfeste Versa Camtrays
- Diät-Serviertabletts
- Camlite Tabletts

Der robuste Fiberglasskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, und Flecken.

CAMWEAR TABLETTS

- Camwear Tabletts
- Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear.

- Camwear Tabletts mit Rutschfester Oberfläche

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear. Die rutschfeste, transparente und strukturierte Oberfläche verkratzt.



Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbüffet



Schulen



Kaufhausre-staurants /
Imbissläden /
Schnellservice



Krankenhäuser



Zimmer-Service



Militär



Restaurants / Cafés /
Brauereien / Gaststätten /
Bars / Clubs

sfd swiss food display gmbh 056 610 80 86 contact@sfd.swiss www.sfd.swiss

PRODUKTBROSCHÜRE

	FIBERGLAS TABLETTSERIE		POLYPROPYLEN TABLETTS	FIBERGLAS TABLETTSERIE	HOLZ-TABLETTSERIE
					
EMPFOHLENE VERWENDUNG					
TABLETTBESCHREIBUNG	Camtread® Tablett und Designer-Serie Seite 226	Treadlite™ Tablett Seite 227	Polytread® Tablett Seite 227	EpicTread™ Tablett Seite 228	Holztablett mit rutschfester Oberfläche Seite 228
MATERIAL	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Rutschfeste, wasserabweisende Oberfläche	Buchenholz furnier / Mahagoni + rutschfeste Oberfläche
OBERFLÄCHE	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest	Rutschfest	Rutschfest
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
AUFDRUCK	Ja Δ	Nein	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	5	1	1	2	3
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – minimal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
KRAZTFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-10° to +90°C ‡	-10° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	16	2	6	2	7
ANZAHL DER FORMEN	5	1	2	1	3
ANZAHL DER FARBEN	2	2	2	6	1

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisankünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

FIBERGLASTABLETTS

- Camtread Tablett
- Treadlite Tablett
- EpicTread Tablett

Der robuste Fiberglasskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, und Flecken.



Partyservice /
Bankett Service



Zimmer-Service



Restaurants / Cafés /
Brauereien / Gaststätten
/ Bars / Clubs

POLYPROPYLEN TABLETTS

- Polytread Tablett

Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tabletts wurden in das Tablett eingegossen.

PRODUKTBROSCHÜRE

HOLZ-TABLETTSERIE

LAMINIerte SCHICHTSTOFF- TABLETTSERIE



EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG	Holztablets mit glatter Oberfläche Seite 229	CORFU Lamierte Schichtstofftablets mit rutschfester Gummioberfläche Seite 230	MYKONOS Lamierte Schichtstofftablets mit rutschfester Oberfläche Seite 231	CAPRI Lamierte Schichtstofftablets mit glatter Oberfläche Seiten 232-233	MADEIRA Lamierte Schichtstofftablets mit texturierter Oberfläche Seite 234
MATERIAL	Buchenholzfurnier	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche	Laminat + rutschfeste Oberfläche	Laminat	Laminat
OBERFLÄCHE	Glatt	Gummi Rutschfest	Rutschfest	Glatt	Texturiert
BEANSPRUCHUNG	Gut	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
AUFDRUCK	Nein	Ja†	Ja	Ja	Nein
JAHERE GEWÄHRLEISTUNG**	3	3	3	3	3
STAPELNOCKEN*	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – Normal	Ja – normal	Ja – normal	Ja – normal	Ja – normal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Sehr- Gut	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend
TROCKNUNGSTEST	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
KRAZTFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Gut	Gut***	Hervorragend	Hervorragend
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	14	8	15	22	10
ANZAHL DER FORMEN	4	2	3	5	4
ANZAHL DER FARBEN	1	2	6	14	9

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

***Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

†Bei Corfu Tablets kann nur die Rückseite mit Firmenaufdruck versehen werden.

HOLZTABLETS

- Glatte Oberfläche
- Transparente Rutschfeste Oberfläche

Aus mehreren Schichten echtem Buchenholzfurnier / Mahagoni, die unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Synthetikharz

verbunden und geformt wurden.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt.

LAMINIerte SCHICHTSTOFFTABLETS

- Corfu*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Aus komprimiertem, mit Melamin gesättigtem Schichtstoff, der unter hohem Druck und bei hoher Temperatur mit Synthetikharz verschmolzen und geformt wurde.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt und ermöglicht somit reguläres Spülen.

* Die beschichteten Tablets verfügen über eine rutschfeste Oberflächenbeschichtung.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.



Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffet



Partyservice / Bankett Service



Zimmer-Service



Restaurants / Cafés / Brauereien / Gaststätten / Bars / Clubs

PRODUKTBROSCHÜRE

	POLYPROPYLEN TABLETTS	MENÜTABLETTS				PRÄSENTATIONSTABLETTS
						
EMPFOHLENE VERWENDUNG		  	  		  	

TABLETTBESCHREIBUNG	Fast Food Tablett Seite 235	Camwear® Tablett Seiten 236-238	ABS Seite 236	Hitzebeständiges Kunststofftablett Seite 239	Co-Polymer Tablett Seiten 240	Markt-Tablett Seite 240
MATERIAL	Polypropylen	Camwear	ABS	Hitzebeständiger Kunststoff Deckel	Co-Polymer	Fiberglasschichten + Polyesterharz
OBERFLÄCHE	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Glatt
BEANSPRUCHUNG	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
AUFDRUCK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3 Δ Hitzebeständigkeit: 80°C	3	2	2	2	3
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – minimal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – stark
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Gut
TROCKNUNGSTEST	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Gut	Sehr gut	Gut	Hervorragend
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Gut	Sehr gut	Hervorragend	Gut
KRATZFESTIGKEIT	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Hervorragend
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-10° bis +80°C ‡	-40° bis +99°C ‡	-10° bis +82°C ‡	-40° bis +149°C	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	4	8	1	1	8	19
ANZAHL DER FORMEN	2	7	1	1	8	2
ANZAHL DER FARBEN	14	10***	6	1	7	5

*Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

***Nicht für alle Tablettausführungen erhältlich.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisankünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

POLYPROPYLEN TABLETTS	MENÜTABLETTS	PRÄSENTATIONSTABLETTS
– Fast-Food-Tabletts Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tabletts lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht.	– Camwear Tablett Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear. – ABS-Tablett Aus stoßfestem hitze- und chemikalienbeständigen ABS.	– Co-Polymer-Tabletts Aus wirtschaftlichem, flexiblem und bruchsicheres Co-Polymer. – Hitzebeständige Tablett Aus hitzebeständigem Material.
		– Markt-Tabletts Aus strapazierfähigem, geruchsabweisendem Fiberglas.



Delikatessen /
Buffet-Auslagen



Schulen



Kaufhaus-re-staurants /
Imbissläden /
Schnellservice



Essen auf
Rädern



Militär



Gefängnisse /
Strafvollzug

AUFDRUCK

Werbeaufdrucke

Fördern Sie das Markenbewusstsein Ihrer Kunden und Mitarbeiter durch Aufdruck Ihres Firmenzeichens, Warenzeichens, Slogans oder Designs auf unseren Tablettts.

Und so wird bestellt:

- 1) Wählen Sie die gewünschte Tablettgröße, Farbe, das Dekor oder Design.
- 2) Senden Sie uns eine repräsentative Kopie Ihres Designs und lassen Sie uns wissen, an welcher Stelle es angebracht werden soll.
- 3) Je nach Tablettart kann Cambro Designs mit 1, 2, 3 und 4 Farben sowie 4-Farbdruk-Designs anbringen. Hierzu benötigen wir von Ihnen Folgendes:
 - a. Eine elektronische Datei mit Vorlage auf CD-ROM für Mac oder PC. Wir können mit folgenden Dateiformaten arbeiten:

- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Dateien im Format JPEG, TIFF oder EPS.
- Die Abmessungen in der Datei müssen 100% der Originalgröße des Druckbildes bei 300 dpi Auflösung entsprechen.
- b. Illustration auf Papier: Die Vorlagenqualität muss gestochen scharf und scanbar sein. Bitte geben Sie die PANTONE-Nummer für jede Farbe an bzw. lassen Sie uns wissen, ob es sich um Vierfarbdruck handelt.
- 4) Für Bestellungen mit unvollständigem Layout wird ein Grafikerstellungshonorar von *** pro Stunde in Rechnung gestellt. Cambro setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wenn diese Gebühr anfällt und gibt Ihnen einen Kostenvorschlag.
- 5) Musterprozess:
 - a. Bei neuen Projekten wird dem Kunden ein fertiges Muster zur Genehmigung vorgelegt.
 - b. Das erste Muster mit festem Kaufauftrag ist gratis

(zuzüglich Versandkosten).

c. Bei Anforderung von mehr als einem Muster und von Mustern ohne verbindliche Bestellung wird der folgende Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:

- Polyester, Fiberglas und laminierte Schichtstofftablets: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten),
- Polypropylen Fast-Food-Tablets: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

d. Nach Erhalt und Auslieferung einer verbindlichen Bestellung wird Ihrem Konto der Preis für ein Muster gutgeschrieben.

6) Aufdruckkosten fallen sowohl bei Erstaufträgen als auch bei Nachbestellungen an.

POLYESTERTABLETTS

Tabletts VT/GP

Lite Tabletts VL/GL

- Nur die folgenden Tablettmodelle sind für Aufdrucke geeignet:

Tabletts VT/GP:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Lite Tabletts VL/GL:

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Lieferzeit ab Eingang der repräsentativen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Lieferzeit ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Für Versa Tabletts VT/GP empfohlene Tablettfarben: Mokka (A21), Sahara (A22), Perlweiß (A33), Lichtgrau (A27), Terrazzo (A86).

Für folgende Farben setzen Sie sich bitte zwecks Vorlagenüberprüfung mit dem Cambro Kundendienst in Verbindung:
Magic Gelb (A25), Magic Mint (A26).

Für Versa Lite Tabletts VL/GL empfohlene Tablettfarben:

Gespenkelter Sand (A08), Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33) und Terrazzo (A86).

Aufdruckfläche:

Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablettts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120 - 299	***
300 - 999	***
1.000 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisankünfte.



FIBERGLASTABLETTS

Camtray® Tabletts

- Alle Camtray Größen können mit Aufdruck versehen werden. (mit Ausnahme der im Cambro Hauptkatalog abgebildeten unterteilten Tabletts).

• Mindestbestellmenge:

Siebdruckverfahren: 144 Tabletts pro Größe.

Vierfarbdruckverfahren: 72 Tabletts pro Größe.

- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repräsentativen Vorlage.

- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.

- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren: Siebdruck und Vierfarbdruck.

a. Das Siebdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren nebeneinander liegenden Farben. Dieser Druckprozess ermöglicht keine Fotoreproduktion. Dieses Verfahren funktioniert am besten bei hellfarbigen Vorlagen auf dunklen Tablettfarben.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tablettts von einer Kante zur anderen abdecken.

b. Das Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion. Dieses Verfahren ist nur für hellfarbige Tabletts geeignet. Bei dunkleren Tablettfarben werden die Vorlagenfarben dunkler.

Für Vierfarbdruckverfahren empfohlene Tablettfarben: Antik Pergament (101), Pfirsich hell (106), Pfirsich dunkel (117), Weiß (148), Azurblau (177), Florida-Limone (429), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538).

Aufdruckfläche: Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablettts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
144* - 299**	***
300 und mehr	Frei

*Mindestbestellmenge für Vierfarbdruck.

**Mindestbestellmenge für Siebdruck.

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisankünfte.



1418

AUFDRUCK

LAMINIerte SCHICHTSTOFFTABLETTS

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Alle Größen der laminierten Schichtstofftablets können mit Aufdruck oder in kundenspezifischen Farben hergestellt werden. Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt.
- Mit Ausnahme der nur auf der Rückseite bedruckbaren Corfu Tablets können die Ober- und Unterseiten von Tablets mit Aufdruck versehen werden. Die Aufdruckkosten gelten pro Tablettseite.



- **Mindestbestellmenge:** 120 Tablets pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.

- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdruck und kundenspezifische Farbabstimmung

a. Vierfarbdruck: Dieser Prozess ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

b. Kundenspezifische

Farbabstimmung: Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt. Für die Herstellung von Tablets in beliebigen Farben geben Sie Cambro bitte die entsprechende PANTONE-Nummer bekannt.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tablets von einer Kante zur anderen abdecken. Die Vorlagenabmessungen müssen an jeder Seite 4 cm größer als die Tablettgröße sein.

(Beispiel: Tablettgröße: 36 x 46 cm - Vorlagengröße: 40 x 50 cm)

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

POLYPROPYLEN-TABLETTS

Fast-Food-Tablets

- Alle Fast-Food-Tablettgrößen können mit Firmenaufdruck versehen werden mit Ausnahme von 1217FFH.
- **Mindestbestellmenge:** 288 Tablets pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.



- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Heißprägung mit 1 Farbe. Da die Prägung auf der texturierten Tabletoberfläche erfolgt, kann Weiß zwar gewählt werden, wird jedoch nicht empfohlen.

Aufdruckfläche: Vorlagen dürfen die Maximalgröße von 15 x 15 cm nicht überschreiten.

Aufdruckpreis:

Einmalige Prägestempelgebühr: *** netto pro Auftrag

Weitere Nettokosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

CAMTREAD TABLETTS

Firmengerechtes Bedrucken des Tablets und Gummioberflächenprägung

- **Camtread aus USA:** Die Personalisierung der Tablettückseite ist nur für Modell 1600CT möglich. Gummioberflächenprägung für alle Camtread-Größen.
- **Camtread aus Europa:** Erhältliche Größen: 1100CT, 1400CT, 1600CT und 1800CT.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.

- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4 – 6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Für weitere Muster ohne verbindliche Bestellung wird eine Gebühr von *** netto pro Muster berechnet. (Zuzüglich Versandkosten)

Entsprechendes Verfahren zum

Bedrucken des Tablets:

Das Vierfarbdruckverfahren

ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Camtread aus USA: Zum Bedrucken des Tablets mit firmeineigener Beschriftung werden weiße Tablets empfohlen.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die flache Rückseite des Tablets bis zu 2,54 cm von der Außenkante bedecken.

Firmenaufdruckkosten Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 und mehr	Frei
Camtread aus Europa	
120 und mehr	***

Gummioberflächenprägung

- **Elektronisches Dateiformat:** Adobe Illustrator EPS Formate.

Prägungsfläche:

Die Vorlage kann die Oberfläche des Tablets bis zu 2,54 cm von der Innenkante bedecken

Gebühr Für Firmengerechte Prägung Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72 und mehr	***
Camtread aus Europa	
156 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.